



**Vorsitzender**  
**Dr. Rainer Großmann**

Landeshauptstadt München, BA-Geschäftsstelle Nord  
Hanauer Str. 1, 80992 München

Referat für Arbeit und Wirtschaft

**Privat:**  
Glockenbecherstr. 1 b  
80935 München  
Telefon: 089 3144571  
dr.rainer.grossmann@gmail.com

**Geschäftsstelle:**  
BA-Geschäftsstelle Nord  
Hanauer Str. 1  
80992 München  
Telefon: 233 28562  
ba24@muenchen.de  
Ansprechpartnerin: Fr. Poschenrieder

Ihr Zeichen, Ihre Nachricht vom

Unser Zeichen  
BA 24 16.05.2023–TOP 3.2

Datum  
17.05.2023

**Bahnhof Feldmoching Bahnsteig Gleis 1:**

**Antrag 1: Einbau einer Rolltreppe**

**Antrag 2: Bedarfsgerechte regelmäßige Reinigung der Treppen**

hier: BA-Antrag Nr. 20-26/ B 05427 vom 16.05.2023

Sehr geehrte Damen und Herren,

der Bezirksausschuss Feldmoching-Hasenberg (BA 24) hat sich in seiner Sitzung am 16.05.2023 mit o.a. Antrag (mit Unteranträgen 1 und 2) der AfD-Fraktion befasst und hat dazu folgendes mehrheitlich beschlossen:

Die Themen „Rolltreppe“ und „Reinigung“ am S-Bahnhof Feldmoching sind seit vielen Jahren immer wiederkehrend. Es gibt dazu bereits mehrfachen Schriftverkehr.

Exemplarisch haben wir diesem aktuellen BA-Antrag Nr. 20-26/ B 05427 die Anlage 1 („Reinigung“ -Bürgeranliegen vom 07.01.2023 an DB, SWM, OB-Büro u.a.) und die Anlage 2 („Rolltreppe“ - BA-Antrag Nr. 14-20/ B 06956 an Ihr Referat) beigefügt.

Zusätzlich zu diesem Antrag wurden folgende Ergänzende Maßgaben in der Sitzung am 16.05.2023 beschlossen:

zu Antrag 1: In Ihrem Antwortschreiben vom 06.02.2020 (siehe Anlage 2) teilten Sie abschließend mit, dass Sie (Zitat:) „... *ergänzend nochmals die DB Netz AG um Prüfung bitten, den Einbau einer Rolltreppe weiter zu verfolgen, um so mobilitätseingeschränkten Personen und Reisenden mit schwerem Gepäck die Wegebeziehungen attraktiver zu gestalten...*“ (Zitat Ende).

Der BA 24 bittet um Mitteilung, ob und wie sich die DB Netz AG zu diesem Prüfantrag positioniert hat.

Zu Antrag 2: Für eine ausreichende Beleuchtung des Treppenabganges ist umgehend Sorge zu tragen. Dieser ist nur spärlich beleuchtet und birgt eine erhebliche Unfallgefahr.

Nach Auskunft des Reinigungspersonals vor Ort würde eine Reinigung der Treppe und deren Umgebung täglich erfolgen. Berichte von Anwohnern bestreiten diese Aussage aber. Es werden nur unregelmäßige Reinigungsarbeiten festgestellt.

Für Rückfragen stehen wir gerne zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen

Dr. Rainer Großmann  
Vorsitzender BA 24